



FICHA TÉCNICA

PIROXAN 50 EC (Spiroxamine)




Fungicida Agrícola

N° de Registro: PQUA N° 2045-SENASA

Identidad del producto:

PIROXAN 50 EC, es un fungicida usado para prevenir, curar, y erradicar el ataque de Oidiosis. Es un fungicida sistémico protectante, curativo y erradicativo. Es rápidamente absorbido por la planta, presentando traslocación ácropetala. Inhibe la biosíntesis de esterol de los hongos.

- **Ingrediente activo:** Spiroxamine.
- **Concentración:** Spiroxamine 500 g/L.
Aditivos para completar 1 L.
- **Formulación:** Concentrado emulsionable.
- **Grupo Químico:** Spiroketalamine.
- **Fórmula estructural:**
Spiroxamine



- **Categoría Toxicológica:** Moderadamente peligroso.
- **Titular del Registro:** GOLDER S.A.C.
- **Formulador:** Beta Chemical Ltd.
- **Distribuidor:** REYTA SAC:

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO:

- **Compatibilidad**

PIROXAN 50 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en pequeña escala.

- **Fitotoxicidad**

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.





FICHA TÉCNICA

PIROXAN 50 EC (Spiroxamine)



Cuadro de uso de producto, de LMR y PC:

CULTIVO	NOMBRE DE PLAGA		DOSIS		PC(días)	LMR(ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/CIL.200L	L/HA		
Vid	Oídiosis	Erysiphe necator	-	0.6	28	1.0
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	-	0.5-0.6	ND	0.05
Espárrago	Mancha del peral	Stemphylium vesicarium	-	0.75-1	ND	0.05
Páprika	Oidium	Leveillula taurica	-	0.5-0.6	ND	0.05
P:C: Periodo de carencia		L.M.R: Límite máximo de residuos (PPP: Partes por millón)				

Frecuencia de aplicación:

Se recomienda realizar una sola aplicación / campaña / año, como máximo, se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica del cultivo de la vid, respetando el periodo de carencia.

Condiciones y método de aplicación:

- Para el manejo y uso de **PIROXAM 50 EC**, utilizarse ropa e implementos de protección personal.
- **PIROXAM 50 EC** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previa aplicación.
- Se harán aplicaciones foliares de **PIROXAM 50 SC**, y se puede usar los siguientes equipos: pulverizador manual, atomizador, aspersor motorizado del tractor.
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

Reingreso al área tratada:

Puede reingresar al área tratada luego de 48 horas de aplicado el producto.

Cuidados y primeros auxilios:

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Consulte a un médico.





FICHA TÉCNICA

PIROXAN 50 EC (Spiroxamine)



- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación:

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

NOTA IMPORTANTE:

REYTA S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

PIROXAN 50 EC cuenta con registro para las siguientes presentaciones comerciales: Frascos x 250mL y Frascos x 1L.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.





FICHA TÉCNICA

**PIROXAN 50 EC
(Spiroxamine)**



- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



CENTRO DE LLAMADO

REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917

Calle Mama Ocllo N° 416

La Perla - Callao

LIMA – PERÚ

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328-7700

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 4166 – La perla
Callao – Lima – Perú

E-mail: ventas@reytaperu.com

www.reytaperu.com

Teléfono: (051) (1) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*