



FICHA TÉCNICA

TEBUSAN 690 WP (Dimethomorph + Mancozeb)




Fungicida Agrícola

N° de Registro: PQUA N° 1892-SENASA


Identidad del producto:

TEBUSAN 690 WP, es un fungicida contra Oomicetes que interrumpe la biogénesis durante la formación de la pared celular, posee una excelente acción protectante y antiesporulante con lo cual se reduce el potencial de reinfestación. Además, posee propiedades de sistemicidad local y traslaminar. Por su parte mancozeb es un fungicida protector que permite ampliar el rango de acción contra diferentes hongos y por ser un fungicida de diferente base química y modo de acción, evita la aparición de razas resistentes.

- **Ingrediente activo:** Dimethomorph + Mancozeb.
- **Concentración:** Dimethomorph 90g/kg
Mancozeb 600g/kg
Aditivos para completar 1 kg
- **Formulación:** Polvo mojable.
- **Grupo Químico:** Ditiocarbamato + Morfolina.
- **Clase de uso:** Fungicida Agrícola.
- **Fórmula estructural:**
Dimethomorph



Mancozeb



- **Categoría Toxicológica:** Ligeramente peligroso.
- **Titular del Registro:** GOLDER S.A.C.
- **Formulador:** Kinyield Industry Co., Limited.





FICHA TÉCNICA

TEBUSAN 690 WP (Dimethomorph + Mancozeb)



- **Distribuidor:** REYTA SAC:

CARACTERÍSTICAS DE USO DEL PRODUCTO:

- **Compatibilidad**

TEBUSAN 690 WP, es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados. Sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla efectuar pruebas de compatibilidad

- **Fitotoxicidad**

TEBUSAN 690 WP, no es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

Cuadro de uso de producto, de LMR y PC:

CULTIVO	NOMBRE DE PLAGA		DOSIS		PC(días)	LMR(ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	KG/CIL.200L	KG/HA		
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	-	2.0	7	*0.05 - **0.03
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	-	1.5	66	*0.01 - **5
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	1.0	-	7	*0.06 - **1
P:C: Periodo de carencia		L.M.R: Límite máximo de residuos(PPP: Partes por millón)				
	*Dimethomorph	** Mancozeb				

Frecuencia de aplicación:

Aplicar **TEBUSAN 690 WP** cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad. Dirigir las aplicaciones hacia los brotes. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación. En caso se requiera una tercera aplicación usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

Condiciones y método de aplicación:

- Para el manejo y uso de **TEBUSAN 690 WP**, utilizarse ropa e implementos de protección personal.
- Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de **TEBUSAN 690 WP** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.
- **TEBUSAN 690 WP**, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

Reingreso al área tratada:

Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.





FICHA TÉCNICA

TEBUSAN 690 WP (Dimethomorph + Mancozeb)



Cuidados y primeros auxilios:

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación:

- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

NOTA IMPORTANTE:

REYTA S.A.C. garantiza la calidad del producto, sin embargo, no se hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

TEBUSAN 690 WP cuenta con registro para las siguientes presentaciones comerciales: Bolsa 500 Gr. y 1 Kg.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.





FICHA TÉCNICA

TEBUSAN 690 WP
(Dimethomorph + Mancozeb)



CENTRO DE LLAMADO

REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917

Calle Mama Ocllo N° 416

La Perla - Callao

LIMA – PERÚ

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 328-7700

ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 4166 – La perla
Callao – Lima – Perú

E-mail: ventas@reytaperu.com

www.reytaperu.com

Teléfono: (051) (1) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*