

|                                                                                   |                                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>                              |  |
|                                                                                   | <b>IVERMECTINA L.A. 1%</b><br><br><b>DECTOREY L.A.®</b> |                                                                                    |

## Solución inyectable para uso veterinario

Endoectoparasitocida para el control de los parásitos internos y externos de larga acción en bovinos, camélidos sudamericanos, caprinos, ovinos y porcinos.

**DECTOREY L.A.®** Solución estéril inyectable que contiene ivermectina al 1%, con acción prolongada de rápida absorción y elevada biodisponibilidad.

### COMPOSICIÓN:

Ivermectina.....10 mg

Excipientes c.s.p..... 1 ml

### MECANISMOS DE ACCIÓN:

Actúa sobre los parásitos bloqueando la señal de transmisión desde las interneuronas hasta las motoneuronas excitadoras, estimulando los iones cloruro mediada por el GABA provocando la parálisis y muerte del parásito.

### ESPECIES INDICADAS:

**Bovinos, camélidos sudamericanos, caprinos, ovinos y porcinos.**

### INDICACIONES:

**Bovinos, camélidos sudamericanos, caprinos y ovinos:**

- Nematodos Gastrointestinales: Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, Bunostomum, Oesophagostomum, Nematodirus, Strongyloides, Trichuris, Dictycaulus viviparus.
- Miasis provocadas por Dermatobia hominis (TUPE) y Cochliomyia hominivorax.
- Piojos chupadores: Linognathus, Haematopinus y Solenoptes.

|                                                                                   |                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>                       |  |
|                                                                                   | IVERMECTINA L.A. 1%<br><br><b>DECTOREY L.A.®</b> |                                                                                    |

- Ayuda al Control del piojo masticador *Damalinea bovis*.
- Ayuda al control de *Boophilus microplus*.
- Ácaros de la sarna: *Psoroptes*, *Sarcopites*, *Chorioptes*.
- Oestrus ovis.

### Cerdos:

- Nemátodos Gastrointestinales: *Hyostrongylus*, *Ascaris*, *Strongyloides*, *Trichuris*, *Oesophagostomum*, *Metastrongylus*, *Stephanurus*.
- Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei*.
- Piojos: *Haematopinus suis*.

### ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

| Cuadro de Dosificación           |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bovinos, camélidos sudamericanos | 1 ml por cada 50 kg de peso vivo |
| Porcinos                         | 1 ml por cada 33 kg de peso vivo |
| Ovinos y caprinos                | 1 ml por cada 50 kg de peso vivo |

- **Vía Subcutánea.**

### RESTRICCIONES DE USO:

- Tiempo de retiro para carne: 49 días en bovinos, 42 días en camélidos sudamericanos, caprinos y ovinos y 28 días en porcinos, posteriores al último tratamiento.
- No administrar en vacas en periodo de lactación.
- No utilizar en animales gestantes dentro de 42 días dentro del parto.

|                                                                                   |                                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>                       |  |
|                                                                                   | IVERMECTINA L.A. 1%<br><br><b>DECTOREY L.A.®</b> |                                                                                    |

### PRECAUCIONES:

- No administrar por vía endovenosa.
- No beber, fumar o comer durante el tratamiento.
- Lavarse las manos después del tratamiento.
- Enterrar o incinerar los envases vacíos.
- La Ivermectina puede afectar a peces y organismos acuáticos.
- No debe administrarse en perros de raza: Collie, perros ovejeros Shetland, Collies australianos y sus cruces.

### INOCUIDAD:

En las dosis recomendadas no existen reacciones adversas aun en hembras gestantes.

### COMPATIBILIDAD:

*DECTOREY LA* puede ser aplicada simultáneamente con vacunas clostridiales y vitaminas.

### RECOMENDACIONES:

- Durante la aplicación de productos inyectables se sugieren aplicar preventivamente vacunas anticlostridiales.
- Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.
- Conservar en un lugar fresco y protegerse de la luz solar.
- Almacenar entre 5°C a 30°C.
- No aplicar en vacas en periodo de lactación.

|                                                                                   |                                                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>                             |  |
|                                                                                   | <b>IVERMECTINA L.A. 1%</b><br><br><b>DECTOREY L.A®</b> |                                                                                    |

**PRESENTACIONES:**

*DECTOREY L.A* se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 10, 20, 50, 100, 250 mL.

**REG. SENASA: F.54.01.I.0212**

**Manténgase fuera del alcance de los niños.**



**CENTRO DE LLAMADO  
REYTA S.A.C.**

**(051) (01) 440 – 0917**

Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla

Callao- LIMA - PERÚ

**Oficina:** Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla  
Callao – Lima – Perú  
**E-mail:** [ventas@reytaperu.com](mailto:ventas@reytaperu.com)  
[www.reytaperu.com](http://www.reytaperu.com)  
**Teléfono:** (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con  
la  
salud y la vida”*