



INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSPLUS[®]
Antianémico - Reconstituyente
+ATP
Energético



Solución inyectable para uso veterinario

Potente tónico energético hematopoyético, reconstituyente, desintoxicante, antianémico, hepatoprotector y promotor del apetito.

DESCRIPCIÓN:

Fosplus + ATP es un tónico energético, hematopoyético, potente reconstituyente, desintoxicante, antianémico, hepatoprotector y promotor del apetito. Tiene una formulación de vitaminas, aminoácidos, minerales y ATP permitiendo esta formulación la rápida recuperación de los animales tratados.

INDICACIONES DE USO:

Indicado para prevención y tratamiento de todo tipo de trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso, parasitario, post hemorrágico entre otras. Tónico reconstituyente general de los trastornos del metabolismo: Debilidad y enflaquecimiento por alimentación deficiente, agotamiento por trabajo excesivo y por alta producción; inapetencia; convalecencia de enfermedades parasitarias, infecciosas; intoxicaciones; fracturas; agotamiento sexual; caída del pelo y otros trastornos de la piel; trastornos de la fecundidad entre otros. Potente estimulante del apetito, estimulante del crecimiento y de la producción de leche, carne y lana. Ideal para la preparación de animales de deporte y exposición; específico en el tratamiento de las enfermedades producida por protozoarios hemáticos (Anaplasmosis, Piroplasmosis).

COMPOSICIÓN:

NOMBRE	Cantidad
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0.012 mg
Acetato de cobalto	0.5 mg
Triptófano	2.5 mg
Histidina	5 mg
Metionina	10 mg
Citrato de hierro amoniacal	20 mg
Cacodilato de sodio	30 mg
Tiamina clorhidrato	5 mg
Riboflavina 5 fosfato	2 mg
Nicotinamida	50 mg
Piridoxina clorhidrato	10 mg
Glicerofosfato de sodio	10 mg
Adenosín trifosfato (ATP)	1 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml





INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSPLUS[®]
Antianémico - Reconstituyente
+ATP
Energético



ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos, caninos, felinos, aves, conejos y cuyes.

ADMINISTRACIÓN:

Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa lenta.
Agitar bien el producto antes de la aplicación.

DOSIFICACION:

Bovinos y equinos:		10 – 12 mL
Terneros y potros:		5 – 10 mL
Camélidos, ovinos y caprinos:	5 mL	
Porcinos:		
2 a 10 Kg. P.v.	-	1 mL
10 a 20 Kg. P.v.	-	2 mL
20 a 50 Kg. P.v.	-	5 mL
De 50 a más Kg. P.v.	-	10 mL
Caninos y felinos:		1 mL / 5 kg
Conejos, cuyes y aves:		0.5 mL a 1 mL.

Nota: Intervalo y duración de tratamiento consulte con el médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES:

A dosis indicadas no presenta ninguna.

EFECTOS COLATERALES POSIBLES:

La administración excesiva y rápida puede producir trastornos en la actividad cardíaca. La inyección subcutánea puede producir necrosis en el punto de inoculación.

No debe administrarse con agentes oxidantes, citratos y carbonatos solubles, fosfatos y sulfatos; cefalotina sódica, tetraciclina y estreptomycin sulfato.

PERIODO DE RETIRO:

No presenta ningún periodo de retiro en carne ni en leche.

RECOMENDACIONES:

Almacenar el producto en los recipientes originales cerrados, en una pieza con buena ventilación. El recipiente no tiene que estar deteriorado, ni roto.

Usarse solo como se indica.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO:

Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30° C.

Proteger de la humedad y la luz.





INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSPLUS[®]
Antianémico - Reconstituyente
+ATP
Energético



PRESENTACIONES:

FOSPLUS + ATP se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 10, 20, 50, 100, 250, 500 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos



CENTRO DE LLAMADO

REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 0917

Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla

Callao- LIMA - PERÚ

