



INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIREY®
ENRAIZADOR



POTENTE BIOINDUCTOR RADICULAR

1. Generalidades:

FOLIREY ENRAIZADOR es un acelerador de la formación radicular para incrementar la capacidad exploratoria del suelo de manera que sus raíces tengan una mayor capacidad de absorción de agua y de nutrientes.

FOLIREY ENRAIZADOR: Presenta una adecuada concentración de macro y micro elementos quelatados enriquecidos con amino ácidos, Zinc y promotores enraizantes con un adecuado balance hormonal para estimular el desarrollo temprano de la planta y el crecimiento de todo el sistema radicular incrementando la capacidad de las plantas una mejor absorción y asimilación de nutrientes.

FOLIREY ENRAIZADOR: Genera una alta producción de fitohormonas naturales para sinergizar el efecto de los aminoácidos y el Zinc contenido en su formulación, para la formación vigorosa de nuevas raíces.

FOLIREY ENRAIZADOR: Contiene un alto contenido de aminoácidos libres levógiros, lo que significa que sus aminoácidos son individuales (no ligados) y por tanto son totalmente disponibles para que la planta pueda construir las proteínas estructurales para la formación de nuevas raíces, lo que incrementa la formación de una masa radicular abundante.

Composición:

Aminoácidos libres	111.2 G/L.
Zinc (Zn).....	20.0 G/L.
Promotores Enraizantes	10.0 G/L.
Aditivos c.s.p.	1 Lt.

2. Ventajas:

- **FOLIREY ENRAIZADOR:** Posee una alta concentración de Zinc que induce la formación de auxinas naturales, que promueven la formación de una abundante cabellera radicular, así como la formación de pelos radiculares, que es la parte funcional de la raíz para la absorción de agua y de nutrientes, así como para la producción de citoquininas naturales que permite un desarrollo equilibrado de la parte aérea, inducción de floración y un cuajado uniforme.
- Una mayor masa radicular permite que la planta pueda seguir transpirando normalmente aún en condiciones de estrés de altas temperaturas evitando la deshidratación de la planta y favoreciendo un mayor número de horas de fotosíntesis para incrementar su rendimiento.





INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIREY®

ENRAIZADOR



- **FOLIREY ENRAIZADOR:** Aplicado en las primeras etapas fenológicas permitirá un rápido establecimiento del cultivo. Aplicado al trasplante favorece un efectivo prendimiento de las plántulas.

3. Compatibilidad:

Folirey Enraizador: Es compatible con todos los productos fitosanitarios comúnmente utilizados; No mezclar con calcio, sulfatos, aceite, ni productos muy alcalinos, se recomienda antes de la mezcla realizar una prueba de compatibilidad.

4. Usos y dosis.

CULTIVOS DEFINITIVOS EN CAMPO.		
CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
HORTÍCOLAS: Ajíes, tomate, pimiento, pepino, zapallo, berenjena, arveja, haba, caupí, vainita, holantau, Alcachofa, garbanzo, pallar, papa, camote, yuca, brócoli, col, coliflor, lechuga, apio, zanahoria, nabo, beterraga, etc.	5-7 L/Ha 0.5 - 0.8 L/200L	*A los 10 o 15 días del trasplante o emergencia del cultivo, aplicar cada 15 días hasta obtener suficiente masa radicular. *Para alcachofa aplicar de 5-7 días después del trasplante
CÍTRICOS, FRUTALES, TROPICALES: Naranja, Mandarino, Lima, Limón, Manzano, Uva, Palto, Granada, Melocotón, Cerezo, Melón, Sandía, Pepino, Ciruelo, Olivo Mango, Higo, Lúcumo, Piña, Papaya, Granadilla, Guayaba, Café, Cacao, Aguaymanto y demás frutales.	6- 8 L/Ha	* A los 15 días del trasplante, aplicar cada 15 - 20 días hasta lograr una adecuada masa radicular. * En cultivos de siembra directa se aplica a partir de los 15 días de emergencia y se repite cada 15 días hasta lograr una adecuada masa radicular.
CLAVELES, ROSALES, POMPONES Y OTRAS FLORES	0.5 - 0.8 L/200L 5 - 10 L/Ha	* Desde trasplante o corte aplicar cada 10-15 días.





INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIREY®
ENRAIZADOR



SEMILLERO, VIVERO O PERIODO CRÍTICO DEL TRASPLANTE

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
VIVERO – PLANTINES (Hortícolas, Frutales, Cítricos, Arándanos, Pies de Injertos, Ornamentales, Forestales, Aromáticas, etc.)	0.5 L/ 200 L	De Semilla: Aplicar con el riego luego de la aparición de la primera hoja verdadera, repetir 2-3 veces cada 7-8 días.
	0.8 -1 L/ 200 L	De estaca, esqueje, etc.: Aplicar con el riego 2-3 veces cada 9-10 días.
	1.5 -2 L/ 200 L	* Aplicación mediante inmersión de bandejas.
CITRICOS-FRUTALES BANANO FRUTALES TROPICALES :Naranja, Mandarino, Lima, Limón, Manzano, Uva, Palto, Granada, Melocotón, Cerezo, Ciruelo, Olivo Mango, Higo, Lúcumo, Piña, Papaya, Granadilla, Guayaba, Café, Cacao, Aguaymanto y demás frutales.	0.5 L/ 200 L	* Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra, aplicar cada 7 días, durante su estancia en semillero o vivero
	6-8 cc/árbol	* Al trasplante.
	3-4 L/Ha	* Con el primer riego en plantación definitiva.
HORTICOLAS: Cebolla, Ajo, Papa, Zanahoria, Lechuga, Espinacas, Acelgas, Apio, Coliflor, Brócoli, Tomate, Pimiento, Pepino, Zapallo, Pepinillo, Berenjena, Haba, Arveja, Pallar, Frijol, Garbanzo, Melón, Sandía, Frutilla, Espárrago, Alcachofa etc.	0.5 L/ 200 L 1.0 L/200L	*En siembras definitivas, incorporar con el riego a los 3-5 días de la germinación, Aplicar cada 7-8 días. Repetir 2-3 veces. *Para alcachofa antes de llevar a campo definitivo se debe realizar una inmersión de los plantines.
	2-3 L/Ha	* Al trasplante. Con el primer riego en plantación definitiva. Repetir a los 10-12días.
BERRIES :Arándanos, Aguaymanto, Fresa, Mora, Frambuesa, etc.	0.5 L/ 200 L	Viveros: *Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra ó repique de estacas, aplicar cada 10 12 días. Repetir 2-3 veces.
	2-3 L/Ha	* En el Trasplante y en plantación definitiva. Luego aplicar según momentos de crecimiento radicular.
ORNAMENTALES :Rosa, Gerbera, Alstroemeria, Gypsophyla, Clavel, Gladiolos, Crisantemo, Orquídeas, etc.	1-2 L/Ha	* Plantas en Camas, maceta y Flor de corte: Incorporar con el riego a los 3-4 días de la siembra o repique de estacas, aplicar cada 7 días. Repetir 2-3 veces.
	0,5 L/200 L 3 L/Ha	*Flor de corte: luego de cada corte y de podas.

RECUPERACIÓN RADICULAR

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
Plantas atacadas por nematodos o por hongos de suelo	0.5 - 1L/200L	*Realizar las aplicaciones cada 10 -15 días, hasta lograr una abundante masa radicular

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416
La perla - Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917
Celular: 978512250



“Comprometidos con
la
salud y la vida”



INFORMACIÓN TÉCNICA

FOLIREY® ENRAIZADOR



5. Recomendaciones de uso:

Folirey Enraizador: Se recomienda aplicar por vía foliar desde 0.5 a 1 Lt. por 200 litros de agua y cuando se utilice atomizadores duplicar la dosis indicada. Aplicar por sistema de fertirriego (goteo, aspersión etc.) con una dosis de 2- 3 Lt./ha, según el estado que se encuentre el cultivo.

Antes de usarse agitar fuertemente el producto, luego medir la cantidad recomendada y mezclar el Folirey Enraizador y agua disolviendo en un recipiente pequeño puede ser un balde de 10 litros, luego adicionarlo al cilindro con agua hasta la mitad y llenar el volumen completo de agua realizando una buena homogenización.

Debe tener a disposición todo el vestuario y equipo de protección necesario para el manipuleo y aplicación del producto.

6. Precauciones:

Folirey Enraizador: Tiene baja toxicidad sin embargo se debe guardar las precauciones del manejo de pesticidas en general: No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas ni medicinas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa si esto ocurriera lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Almacenar fuera del alcance de los niños.

No comer, beber, masticar chicle, fumar, etc. durante las operaciones de mezcla y aplicación

Folirey Enraizador no tiene restricciones de uso.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917
Calle Mama Ocllo N° 416
La perla - Callao
LIMA - PERÚ

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416
La perla - Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917
Celular: 978512250



“Comprometidos con
la
salud y la vida”